Temas em Saúde

EDIÇÃO ESPECIAL

FAG FACULDADE DE GOIANA

DOI:

ISSN: 2447-2131

João Pessoa, 2021

Temas em Saúde

Índice

Editorial.....3

Resumos expandidos

1. ANÁLISE DE CASOS DE COVID-19 EM SISTEMA PRISIONAL EVIDENCIANDO PERNAMBUCO E ALAGOAS.....4

2. ANÁLISE DA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA.....6

3. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE FERIDAS.....9

4. BIOMEDICINA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRA.....12

5. CURVA EPIDÊMICA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE.....14

6. CURVA EPIDÊMICA DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO.....17

7. E O CORAÇÃO, VAI BEM?.....19

8. IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO - UM ESTUDO BASEADO NO COMPOSTO DOS 4Ps.....21

9. LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIONAL COM MAIOR EMPREGABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE.....23

10. USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRAIA DE CARNE DE VACA – GOIANA (PE).....25

Temas em Saúde

Índice

Na condição de editor da revista Temas em Saúde, gostaria de externar minha satisfação em prefaciar a presente edição especial, consolidando uma parceria com a Faculdade de Goiana, localizada na cidade de Goiana, Estado de Pernambuco, uma instituição que congrega os cursos de Bacharelado em Enfermagem; Bacharelado em Administração; Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Ciências Contábeis.

Nesta edição foram publicados dez resumos expandidos de trabalhos acadêmicos realizados por estudantes dos diferentes cursos implementados na supracitada faculdade, sob a orientação dos respectivos professores, compondo uma área interdisciplinar de conhecimentos, com temas relevantes e atuais, como: COVID-19: curva epidemiológica municipal e regional; cardiopatias; diabetes, doença renal crônica, tratamento de feridas, entre outros.

A relevância desta edição especial da Temas em Saúde em parceria com a Faculdade de Goiana centra-se em um aspecto significativo que é a produção científica, considerada pelos órgãos avaliadores como elemento definidor do perfil da Instituição de Ensino Superior. Fica evidente o cumprimento da função institucional de ensino e pesquisa, formando o profissional e o pesquisador.

Dr. Carlos Bezerra de Lima
Diretor e Editor

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

ANÁLISE DE CASOS DE COVID-19 EM SISTEMA PRISIONAL EVIDENCIANDO PERNAMBUCO E ALAGOAS

ANALYSIS OF COVID-19 CASES IN A PRISON SYSTEM EVIDENCE PERNAMBUCO AND ALAGOAS

Luzicleide R. B. A. Tavares - (betaaccioly@hotmail.com)[1]; Giovana P. Assunção[2]; Julyete de Oliveira Bernardo[3]; Isabela de Angelles Floro Alonso[4]; José C. da Silva[5]

1. Estudante de Biomedicina - Centro Universitário CESMAC-AL.
2. Estudante de Medicina - Universidade Federal de Alagoas (UFAL)-AL.
3. Biomédica - Centro Universitário UniNassau-Campina Grande-PB.
4. Estudante de Medicina - Universidade Federal do Maranhão-MA.
5. Professor – Doutor - Centro Universitário CESMAC-AL.

RESUMO - Kinner et al. (2020) apontam que os espaços de confinamento podem se tornar epicentros de doenças infecciosas por apresentarem fatores que aumentam o risco de infecção como superlotação, pouca ventilação, insalubridade e acesso restrito a serviços de saúde. Corrobora-se com essa perspectiva uma vez que em virtude da superlotação das celas aliado a um ambiente precário e acompanhados de uma má alimentação, o sedentarismo, o uso de drogas e a falta de higiene. Já caracteriza as prisões em locais propícios à proliferação de doenças. De acordo com Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), na sua última edição do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN) – com dados consolidados referentes a Julho de 2017 tem cerca de 726 mil pessoas privadas de liberdade no Brasil, mesmo amparados por leis e tratados nacionais e internacionais, essa população enfrenta diversas barreiras para ter acesso a saúde. Quanto às leis, destacam-se o art. 38 da lei nº 7.209, onde consta que "o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral". Tendo em vista ainda a crise instituída pela pandemia da covid-19 que já afeta mais de 5.323.630 milhões de pacientes brasileiros e ultrapassa 155.900 registros de óbitos, segundo dados obtidos pelo ministério da saúde no portal Coronavírus Brasil (2020), até o momento desta pesquisa dia 23 de Outubro de 2020.
Objetivo: Diante deste cenário, este estudo tem como proposta analisar o perfil de casos de covid-19 em sistema prisional, comparando Recife-PE e Maceió-AL.
Metodologia: Estudo caracterizado como uma revisão de literatura, mediatizado pela abordagem qualitativa, de natureza descritiva, cujos procedimentos para a coleta de dados adotou a forma bibliográfica.
Resultados e Conclusão: Segundo pesquisa realizada por Freitas et al. (2020) "na Região Nordeste, Pernambuco detém, isoladamente, 34,1% (n= 1357) de covid-19 nas

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

penitenciárias, seguido da Bahia, 23,1% (n= 920) e do Ceará, 15,9% (n= 632)". Em Alagoas, houve 3 mortes de servidores, mas nenhuma morte de preso, contudo no estado de Pernambuco os dados são bastante alarmantes, o sistema socioeducativo (sistema destinados aos menores de 18 anos) identificam-se 19 óbitos entre os servidores e nenhum óbito entre os adolescentes em privação de liberdade. No sistema prisional obtêm-se os seguintes registros entre os servidores 79 óbitos e entre as pessoas presas 104 casos de óbitos. Conclui-se com base nos argumentos apresentados, que Recife apresenta maiores índices de presos e funcionários com resultados positivos à COVID-19, as medidas de prevenção e controle, em Recife, precisam ser seguidas com o maior rigor possível, para que não aumentem os números de óbitos, nesta população já tão privada de medidas básicas de saúde. Além disso, constata-se que as bases de dados de ambos estados precisam de uma maior atualização, sugere-se que sejam semanalmente atualizadas as informações, para que se obtenham dados mais confiáveis e atuais dessa população.

Palavras-chave: COVID-19; Dados Estatísticos; Ministério da Saúde; Sistema Prisional.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Lei nº 7.209, de 11 de julho de 1984 . **Dispõe das penas privativas de liberdade**. Disponível em: https://bit.ly/35KG4Lc. Acesso em: 16 de Set de 2020.

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Coronavírus**. Disponível em: https://coronavirus.saude.gov.br/ Acesso em: 16 de Set de 2020.

BRASIL. MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, DEPARTAMENTO PENITENCIÁRIO NACIONAL. **Levantamento nacional de informações penitenciárias**. Disponível em: https://bit.ly/3c5vYFA. Acesso em: 16 de Set de 2020.

KINNER, S.A. et al. Prisons and custodial settings are part of a comprehensive response to COVID-19. **Lancet Public Health,** v. 5, n. 4, pp. e188-e189, 2020.

FREITAS, V. C. A. DE. , OLIVEIRA, T. M. F. DE, MENEZES, P. R. DE ., SOARES, P. R. A. L., RIBEIRO, S. G., & PINHEIRO, A. K. B. (2020). Epidemiological analysis of COVID-19 cases in the brazilian prison context. Research, Society and Development, 9(10), e1939108362. https://doi.org/10.33448/rsd-v9i10.8362.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

ANÁLISE DA PROGRESSÃO DA DOENÇA RENAL CRÔNICA

ANALYSIS OF CHRONIC KIDNEY DISEASE PROGRESSION

Alexsandro Araújo[1]; Josiane Souza[1]; Lidyane Silva[1]; Sabrina Ferreira[1]; Alexandre Lima (alexandre@centeg.com.br)[2] ; Suellen dos Santos Medeiros[2]

1. Estudantes do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG).
2. Professores - Especialistas – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO - A doença renal crônica (DRC) é um grave problema de saúde pública em todo o mundo, causando impacto na qualidade de vida de seus portadores, além disso, pacientes acometidos pela DRC, tem custos hospitalares 5 vezes mais elevados do que aqueles sem DRC (CORESH et al., 2007; STEVENS et al., 2010; PEREIRA et al., 2012). Nos Estados Unidos, estima-se que cerca de 10% da população adulta apresenta DRC, sendo a maior prevalência em idosos. No Brasil, há poucos dados sobre DRC não dialítica (Batista et al., 2005; Sesso et al., 2010; Bastos et al., 2011). Vários fatores estão relacionados com a progressão da DRC: hipertensão arterial sistêmica (HAS), proteinúria, uso de drogas, obstrução do trato urinário, diabetes mellitus, tabagismo, infecção urinária, obesidade, dislipidemia, anemia crônica, acidose metabólica, deficiência de vitamina D, hiperfosfatemia. Alguns estudos mostraram que a correção da hiperuricemia reduz a queda da taxa de filtração glomerular em pacientes com DRC pré-dialítica (BASEVI et al.,2011; COLLINS et al.,2011). O controle dos fatores envolvidos na progressão da DRC vem sendo o grande alvo das abordagens terapêuticas nos pacientes com DRC pré-dialítica (SIU et al., 2006; GOICOECHEA et al., 2010; STEVENS et al., 2010).
Dessa forma, o **objetivo** deste estudo foi realizar uma revisão sobre os fatores de risco associados a DRC.
Metodologia: Para tanto, foi realizada uma revisão sistemática nas bases PubMed/MEDLINE, Cochrane Library, Web of Science, Scielo, no período entre 2010 - 2020, utilizaremos os descritores em Ciência e Saúde (DeCS) (*"doença renal", "taxa de filtração glomerular", "comprometimento renal"),* os critérios de inclusão foi artigos primários (artigos de pesquisa originais e relatos de casos), artigos secundários (artigos de revisão narrativa e revisões sistemáticas) e artigos especiais (comunicações breves), os critérios de exclusão foi artigos que tratavam do assunto duplicados, resumos, inscritos em congresso e sem identidade científica.
Resultados: Os estudos demonstram que a Doença Renal Diabética é a principal etiologia da doença renal crônica. Hipertensão diastólica, níveis elevados de pressão sistólica e proteinúria foram fatores de risco para evolução desfavorável da perda da função renal. Também foram observados níveis pressóricos sistólicos maiores e níveis

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

de HDL-c menores nos pacientes com DRC progressiva. O controle das variáveis clínicas e laboratoriais influenciadoras na progressão da perda da função renal é de difícil alcance.

Palavras-chave: Comprometimento renal; Doença Renal Crônica; Taxa de Filtração Glomerular.

REFERÊNCIAS:

BASEVI V, DI MARIO S, MORCIANO C, NONINO F, MAGRINI N. **Comment on: American Diabetes Association**. Standards of medical care in diabetes--2011. Diabetes Care 2011;34:S11-S61. http://dx.doi.org/10.2337/dc11-S011 PMid:21193625 PMCid:3006050.

BASTOS MG, KIRSZTAJN GM. Doença renal crônica: importância do diagnóstico precoce, encaminhamento imediato e abordagem interdisciplinar estruturada para melhora do desfecho em pacientes ainda não submetidos à diálise. J Bras Nefrol 2011;33:93-108. http://dx.doi.org/10.1590/S0101- 28002011000100013 7.

BATISTA LKC, PINHEIRO HS, FUCHS RC. Manuseio da doença renal crônica em pacientes com hipertensão e diabetes. J Bras Nefrol 2005;27:8-14.

COLLINS AJ, FOLEY RN, HERZOG C, CHAVERS B, GILBERTSON D, ISHANI A et al. US Renal Data System 2010 **Annual Data Report. Am J Kidney Dis** 2011;57:A8,e1-526.

CORESH J, SELVIN E, STEVENS LA, MANZI J, KUSEK JW, EGGERS P. et al. Prevalence of chronic kidney disease in the United States. **JAMA** 2007;298:2038-47. http://dx.doi.org/10.1001/ jama.298.17.2038 PMid:17986697.

FERNANDES N, BASTOS RMR, BASTOS MG. Diagnóstico da doença renal crônica a partir da filtração glomerular estimada: CKD-EPI ou MDRD In: **Congresso Brasileiro de Nefrologia**; 2010; Vitória. Anais. Vitória: Sociedade Brasileira de Nefrologia. 506.

GOICOECHEA M, DE VINUESA SG, VERDALLES U, RUIZ-CARO C, AMPUERO J, RINCÓN A et al. Effect of allopurinol in chronic kidney disease progression and cardiovascular risk. **Clin J Am Soc Nephrol** 2010;5:1388-93. http://dx.doi.org/10.2215/ CJN.01580210 PMid:20538833 PMCid:2924417.

NATIONAL KIDNEY FOUNDATION. K/DOQI clinical practice guidelines for chronic kidney disease: evaluation, classification, and stratification. **Am J Kidney Dis** 2002;39:S1-266. http:// dx.doi.org/10.1016/S0272-6386(02)70054-1.

PEREIRA AC, CARMINATTI M, FERNANDES NMS, TIRAPANI LS, FARIA RS, GRINCENKOV FRS et al. Associação entre fatores de risco clínicos e laboratoriais e progressão da doença renal crônica pré-dialítica. **J Bras Nefrol** 2012;34:68-75. http://dx.doi. org/10.1590/S0101-28002012000100011.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

SESSO RCC, LOPES AA, THOMÉ FS, LUGON JR, SANTOS DR. Relatório do Censo Brasileiro de Diálise, 2010. **J Bras Nefrol** 2011;33:442 http://dx.doi.org/10.1590/S0101-28002011000400009.

SIU YP, LEUNG KT, TONG MK, KWAN TH. Use of allopurinol in slowing the progression of renal disease through its ability to lower serum uric acid level. **Am J Kidney Dis** 2006;47:51-9. http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2005.10.006 PMid:16377385.

STEVENS LA, LI S, WANG C, HUANG C, BECKER BN, BOMBACK AS et al. Prevalence of CKD and comorbid illness in elderly patients in the United States: results from the Kidney Early Evaluation Program (KEEP). **Am J Kidney Dis** 2010;55:S23-33. http://dx.doi.org/10.1053/j.ajkd.2009.09.035 PMid:20172445.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRATAMENTO DE FERIDAS

NURSING ASSISTANCE IN THE TREATMENT OF WOUNDS

Ana Pereira[1]; Isabela Santana[1]; Jessica Machado[1]; Joice Silva[1]; Larissa Silva[1]; Lidyane Silva[1]; Luana Carvalho[1]; Janaina Madruga[2]

1. Estudante do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG);
2. Professora - Especialista – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO - A pele é o maior órgão do corpo humano, formada por três camadas unidas que são: epiderme, derme e hipoderme, este órgão é responsável por proteger o corpo de agentes externos traumáticos, químicos ou biológicos (SILVA; MOREIRA, 2020). Portanto, qualquer ato que venha ocasionar sua ruptura, consequentemente causará uma lesão. Já a ferida pode ser considerada como qualquer interrupção na integridade da pele e que comprometa a sua continuidade. O tratamento de feridas está no campo de atuação da equipe de enfermagem, com ações que abrangem desde a prevenção até a avaliação, escolha dos recursos terapêuticos e implementação da assistência. A equipe de enfermagem ao atuar no tratamento de feridas deve basear seu cuidado em uma visão holística do paciente, contemplando a integralidade da assistência, cuidado humanizado e o conhecimento sobre a técnica escolhida. O planejamento assistencial da terapêutica do tratamento de feridas deve ser organizado e construído a partir dos processos de avaliação, classificação e cicatrização da lesão, etapas diretamente executadas e observadas pelo profissional de enfermagem. (SILVA e MOREIRA, 2020).
O presente estudo tem como **objetivo** analisar na literatura a assistência de enfermagem no tratamento de feridas.
Metodologia: Trata-se de uma revisão integrativa realizada em outubro de 2020 na base de dados eletrônicos LILACS, tendo como critérios de inclusão artigos completos, nacionais, publicados entre os anos de 2017 e 2020 que tratem a assistência de enfermagem no tratamento de feridas.
Resultados: Foram encontrados 20 artigos, destes excluiu-se 13 após análise das características do estudo, processo metodológico e por fugirem da temática central desta pesquisa, os resultados aqui apresentados refletem o cruzamento de dados de 07 artigos com enfoque na assistência de enfermagem no tratamento de feridas, implementação do cuidado com o paciente e no nível de formação e especialização na área. No tocante a assistência de enfermagem todos os autores destacam a complexidade de ações e de julgamento técnico científico que a abordagem a feridas exige, elegendo o profissional de enfermagem como o mais apto na tomada de decisões imediatas necessárias na assistência terapêutica. Em relação à implementação do cuidado com o paciente, destacaram-se fragilidade na sistematização, com ações descontínuas e ausência de

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

protocolos específicos nos serviços de baixa, média e alta complexidade, bem como a não aplicação do processo de enfermagem percebida nos registros analisados e que reflete no tipo de assistência prestada. Em relação ao nível de conhecimento na área é consenso dos autores a urgência de capacitação, treinamentos e aperfeiçoamento profissional nas áreas de dermatologia e estomaterapia. É possível afirmar que a enfermagem configura-se na área da saúde como a profissão responsável pelo cuidado direto e manejo adequado no tratamento das feridas Agra (2018) o que requer profissionais com habilidade e domínio técnico-cientifico capaz de avaliar criteriosamente o paciente e optar dentre tantas opções de coberturas a que mais se adequa ao paciente dentro de seu estilo de vida, questão socioeconômica e condições físicas, porém uma assistência humanizada e de qualidade além de bons profissionais requer a disposição de recursos adequados e formação continuada, reduzindo assim o risco de danos e agravamento da lesões.

Palavras-chave: Assistência de Enfermagem; Avaliação de Feridas; Cuidado Humanizado.

REFERÊNCIAS:

AGRA, GLENDA; MEDEIROS, MARIA VITÓRIA DE SOUZA et al**. Conhecimento e prática de enfermeiros no cuidado a pacientes com feridas tumorais malignas.** LILACS, 2020. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-963422. Acessado em 15 de outubro de 2020.

CAMPOS DE AZEVEDO, ISABELLE; DE SOUZA COSTA, ROBERTA KALINY et al**. Perfil da produção científica da enfermagem nacional sobre feridas.** LILACS, 2018. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1099027. Acessado em 01 de novembro de 2020.

GALDINO JÚNIOR, HÉLIO; TIPPLE, ANACLARA FERREIRA VEIGA et al. **Processo de enfermagem na assistência a pacientes com feridas em cicatrização por segunda intenção**. LILACS, 2018. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-984299. Acessado em 01 de novembro de 2020.

GOMES, EDUARDO TAVARES; POVEDA, VANESSA DE BRITO; PÜSCHEL, VILANICE ALVES DE ARAÚJO.**Ações de enfermagem podem prevenir deiscência em ferida operatória.** LILACS, 2020. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1102195. Acessado em 24 de outubro de 2020.

LUCENA, PABLO LEONID CARNEIRO; PEREIRA, MARIA AUXILIADORA et al**. Evidências científicas sobre intervenções para pessoas com feridas em cuidados paliativos: revisão de escopo**.LILACS,2020.Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-1099476. Acessado em 15 de

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

outubro de 2020.
MORAIS, GLEICYANNE F. C. **Avaliação de feridas pelos enfermeiros de instituições hospitalares da rede pública.** Scielo, 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-07072008000100011&script=sci_arttext. Acessado em 25 de out de 2020.
TAVEIRA, LÚCIA DE MEDEIROS; ALMEIDA, MATHEUS SANTOS DE. **Avaliação da atenção básica pelos portadores de úlceras crônicas**. LILACS, 2017. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-869196. Acessado em 10 de novembro de 2020.
SQUIZATTO, REGINA HELENA; BRAZ, ROSANA MARCELINO et al. **Perfil dos usuários atendidos em ambulatório de cuidado com feridas.** LILACS, 2017. Disponível em: https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-859806. Acessado em 10 de novembro de 2020.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

BIOMEDICINA E A PROMOÇÃO DA SAÚDE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA ESCOLA PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRA

BIOMEDICINE AND HEALTH PROMOTION: A REPORT OF EXPERIENCE AT THE PROFESSORA MARIA DAS GRAÇAS DE SÁ TEIXEIRA SCHOOL

Luzicleide Roberta Batista Accioly Tavares - (betaaccioly@hotmail.com)[1] ; Ana Gabrielle Ferreira Neves[1]; José Cláudio da Silva[2]

1. Estudante de Biomedicina - Centro Universitário CESMAC-AL.
2. Professor – Doutor - Centro Universitário CESMAC-AL.

RESUMO - Com base na literatura estudada, a biomedicina é uma das mais novas profissões da área da saúde no Brasil e completou 54 anos de existência em 2020. De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina, a Resolução CNE/CES 2/2003 em seu Art. 4º, afirma que esse profissional pode em seu exercício, desenvolver várias competências e habilidades (BRASIL, 2003). Diante dessa perspectiva, neste estudo vamos destacar a experiência vivenciada pelos estudantes de biomedicina, do terceiro período do Centro Universitário CESMAC no ano de 2019, em uma ação de atenção à saúde, cujos temas centrais abordaram aspectos sobre diabetes, dislipidemia e hipertensão. Nas últimas décadas, nota-se uma crescente incidência da Síndrome Metabólica (SM) na sociedade atual, a qual vem sendo estudada por diversos grupos de pesquisa e diferentes áreas de atuação, entre elas destaca-se a biomedicina. Penalva (2008) define a SM como um grupo de fatores de risco inter-relacionados, de origem metabólica, contribuindo diretamente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares (DCV) e/ou diabetes do tipo 2. Dessa forma, as temáticas como: dislipidemia, diabetes e hipertensão foram escolhidas como centro da abordagem com os alunos da escola Professora Maria das Graças de Sá Teixeira, localizada no estado de Alagoas. Essa escola atende cerca de 450 alunos dos anos fundamentais (5ª a 8ª série e 6º ao 9º ano) e ensino médio, funcionando nos dois turnos (manhã e tarde). Os acadêmicos do Centro Universitário CESMAC realizaram palestras e atividades lúdicas com o objetivo de desenvolver um conhecido aprofundado a respeito dos temas abordados, com alunos da escola em questão. É importante citar que, antes da realização das atividades, os estudantes responsáveis pelas ações foram avaliados pela coordenação do curso, para que fosse possível contemplar o embasamento ético, moral e humano, pois, como é dito por (CAMPOS, 2017) a ética, respeito ao ser humano e o rigor cientifico são os princípios que norteiam a rotina de trabalho do profissional biomédico. Nesta perspectiva, os objetivos incluíram: explorar experiências positivas junto à comunidade com vulnerabilidade social, assim como

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

destacar a importância da atenção quanto a doenças como a dislipidemia, diabetes e hipertensão.

A **metodologia** adotada teve o cunho exploratório, uma vez que os acadêmicos desenvolveram ações sociais em uma instituição diferente, prestando uma ajuda à comunidade. Pode ser caracterizada também como uma pesquisa-ação mediatizada pela abordagem qualitativa, já que foram realizadas palestras e atividades buscando relacionar aspectos lúdicos com as doenças escolhidas.

Resultados e conclusão: Destaca-se o fato de que tanto os universitários, como os alunos da comunidade local foram beneficiados por essas ações. Do ponto de vista acadêmico, destaca-se o desenvolvimento de habilidades essenciais ao crescimento profissional, juntamente com as contribuições dos mesmos para a promoção da saúde local. Já do ponto de vista da comunidade, os benefícios foram diversos, tais como o contato maior com a vida acadêmica, através da interação com os universitários, além do conhecimento obtido a respeito das patologias que foram escolhidas como tema.

Palavras-chave: Biomedicina; Síndrome metabólica; Atenção à saúde.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. Resolução CNE/CES n° 02, de 18 de fevereiro de 2003. **Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina**. Disponível em: https://bit.ly/3k7n6Co. Acesso em 08 de setembro de 2020.

CAMPOS, D. **Manual do biomédico:** história, atuação, importância para a saúde, para educação, e para a sociedade brasileira. Disponível em: https://bit.ly/35ry4i2. Acesso em 08 de setembro de 2020.

PENALVA D.Q.F. Síndrome metabólica: diagnóstico e tratamento. **Revista Medicina**. São Paulo.87(4):245-50. Out/Dez 2008.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

CURVA EPIDÊMICA DA COVID-19 NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE

COVID-19 EPIDEMIC CURVE IN THE MUNICIPALITY OF GOIANA-PE

Camila Guedes da Silva [1]; Cleane Maria dos Santos[1]; Diana Campos da Silva[1]; Gabrielle Patricia de Lima Silva[1]; Gleycylany da Silva Santana[1]; Ingridi Maria de Andrade[1]; Lais Lúcia Guedes da silva[1]; Luciano Juvêncio Ribeiro[1]; Maria de Fátima Bernardo de Lima[1]; Mayara Correa da Silva[1]; Mikaelly Maria Rodrigues Damascena[1]; Alexandre Lima[2]; Suellen dos Santos Medeiros[2]; Hélio Oliveira dos Santos Rodrigues – (helio.osr@gmail.com)[3]

1. Estudantes do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG)
2. Professores - Especialistas – Faculdade de Goiana (FAG)
3. Professor - Doutor – Faculdade de Goiana (FAG)

RESUMO - A CoVID-19 é uma doença viral que teve origem na China, mais precisamente na província de Hubei e que se espalhou rapidamente pelo mundo ganhando proporções de pandemia. O primeiro registro no país foi em dezembro de 2019 no mercado atacadista de frutos do mar de Huanan. Segundo a equipe de epidemiologia de resposta a emergências de pneumonia por Coronavírus (2020) a CoVID-19 pode apresentar os sintomas de febre, tosse, dificuldade para respirar, cansaço, dores no corpo, congestão nasal, dores de garganta, dor no peito e mal-estar em geral. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a CoVID-19 já atingiu 5.394.128 de pessoas da população, o que representa aproximadamente 2,6% do total de habitantes com um número de óbitos de 157.397 (2,9% dos infectados). No Nordeste, essa realidade não muda muito. Ainda segundo dados oficiais 1.453.018, ou seja, 2,6% das pessoas que vivem nessa região já aparecem nos dados estatísticos do Ministério da Saúde, apresentando 41.714 óbitos (2,9% dos infectados). No estado de Pernambuco onde o número de habitantes segundo dados do IBGE de 2020 é de 9.616.621, 1,7% da população já contraiu a doença. Esse percentual em número de habitantes é de 159.357, que tiveram diagnóstico positivo para o novo coronavírus, com um número de óbitos de 8.564 (5,4% dos infectados). O município de Goiana se localiza no litoral de Pernambuco, a 62 km da capital Recife. Destaca-se com protagonismo importante na economia da região metropolitana e tem uma população segundo os dados da prefeitura, no último censo em 2019 de 79.758 habitantes.
O presente trabalho tem como **objetivo** registrar a ocorrência dos casos da CoVID-19 e sua curva de contágio no município de Goiana, na região metropolitana do Recife, fazendo uso de dados estatísticos para melhor compreender os impactos do vírus na região.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

Metodologia: Os dados brutos foram coletados através de buscas em sites oficiais do Ministério da Saúde e Secretaria Municipal de Goiana-PE. Goiana tem registrado junto ao Ministério da Saúde até a data de 25/10/2020 o número de 1.353 casos da CoVID-19, representando 1,7% da população do município, com índice de 77 óbitos (5,7% dos infectados). No município, atendendo para casos da CoVID-19 existem 2 postos âncoras de PSF, 2 unidades mista, 1 policlínica, 1 Upinha, 1 Hospital Regional, 1 Hospital privado e 1 UPAE. Essas unidades de saúde são obrigadas pela lei federal 1622/20 a notificar os casos diagnosticados da CoVID-19.
Resultados: Fazendo uma observação detalhada desses registros no município de Goiana, podemos compreender como se deu o fluxo de contágio entre os indivíduos desta população. Os registros tiveram início no mês de março de 2020 e ao final do referido mês, o município apresentava o registro do primeiro caso, também contabilizando a primeira morte. Já no dia 30/04/2020, último dia do mês de abril, foram registrados 27 novos *infectados* pelo vírus. Os meses de Maio, Junho, Julho e Agosto foram marcados por uma explosão de casos. Com registros de 354, 287, 195 e 340 novos infectados respectivamente, é possível considerar os referidos meses como o ápice da curva epidêmica no município, com registros de 61 óbitos nesse período. Os meses de Setembro com 92 registros e Outubro com 57 (até a data de 25/10/2020), demonstram a diminuição dos contágios e a queda na curva epidêmica. Os dados podem nos levar a reflexão de várias hipóteses com relação à diminuição nos registros de contaminação pelo novo coronavírus, entretanto é importante reconhecer as satisfatórias ações dos órgãos de saúde local no combate ao contágio da CoVID-19, mas as continuidades destas ações juntamente com outras medidas de prevenção são de fundamental importância para que os números de casos se mantenham no caminho descendente.

Palavras-chave: CoVID-19; Dados Estatísticos; Ministério da Saúde; Goiana; Pernambuco.

REFERÊNCIAS:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Brasil/Pernambuco/Goiana.** Atualizado em 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html. Acesso em 28 de outubro de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Painel de casos de doença pelo coronavírus (COVID-19) no Brasil.** Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 28 de outubro de 2020.

PREFEITURA DE GOIANA. **História, geografia, demografia e política**. Disponível em: https://goiana.pe.gov.br/o-

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

municipio/historia/#:~:text=Est%C3%A1%20situado%20no%20litoral%2C%20a,Nacional%20no%20ano%20de%201938. Acesso em 28 de outubro de 2020.
The Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team. **The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)**. China CDC Weekly disponível em: http://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2020.032. Acesso em 14 de novembro de 2020.
WU, Di; WU, Tiantian; LIU, Qun et al. O surto do SARS-CoV-2: O que nós sabemos. **International Journal of Infectious Diseases.** Publicado 12 de Março de 2020. Disponível em: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-CoVID-19/. Acesso em 28 de Outo de 2020.
YUEN, Kit-San; YE, Zi-Wei; FUNG, Sin-Yee et al. SARS-CoV-2 e COVID-19: as questões de pesquisa mais importantes. **Cell & Biosciense.** Publicado 16 de Março de 2020. Disponível em: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-CoVID-19/. Acesso em 28 de Out de 2020.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

CURVA EPIDÊMICA DA COVID-19 NOS MUNICÍPIOS DO LITORAL NORTE DE PERNAMBUCO

EPIDEMIC CURVE OF COVID-19 IN THE MUNICIPALITIES OF THE NORTH COAST OF PERNAMBUCO

Diana Campos da Silva[1]; Luciano Juvêncio Ribeiro[1]; Alexandre Lima[2]; Suellen dos Santos Medeiros[2]; Hélio Oliveira dos Santos Rodrigues – (helio.osr@gmail.com)[3].

l. Estudantes do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG).
2. Professores - Especialistas – Faculdade de Goiana (FAG).
3. Professor - Doutor – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO - O litoral norte de Pernambuco tem importância significativa na economia do estado com os ramos da agricultura, e com o polo automotivo da Jeep. A região possui, segundo o IBGE 718.929 habitantes, um percentual de 9,1% da população do estado de Pernambuco, compreendendo os municípios de Abreu e Lima, Araçoiaba, Goiana, Igarassu, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Itaquitinga e Paulista.
Objetivo: O objetivo da pesquisa foi registrar a ocorrência dos casos da CoVID-19 e sua curva de contágio nos municípios do litoral norte do estado de Pernambuco, fazendo uso de dados estatísticos para melhor compreender os impactos do vírus na região.
Material e métodos: A pesquisa tem caráter quantitativo e os dados brutos foram coletados através de buscas em sites oficiais do ministério da saúde e secretaria municipal dos municípios da região, dos meses de março a novembro de 2020.
Resultados: Os primeiros registros na região ocorreram no mês de março com 4 casos e os números surpreenderam no mês seguinte com o registro de 659 novos casos da doença. Maio revela a ineficiência do poder público com o isolamento social nessa região, que tem um grande fluxo de pessoas com destino a capital pernambucana, registrando 1.469 casos. Junho, julho e agosto com 927, 1.223 e 790 são o pico da curva epidêmica na região. Setembro e outubro com 494 e 474 registros, são a diminuição da curva, mas o mês de novembro apresenta uma crescente nos contágios com 638 casos. Nos meses estudados chegou-se à marca de 6.678 infectados onde 3.363 são do sexo feminino e 3.119 masculino com o registro de 855 óbitos.
Conclusão: Os dados revelam a ineficiência do poder público nas medidas de isolamento social e que as eleições municipais no mês de novembro estão influenciando no aumento dos contágios da CoVID-19.

Palavras-chave: Coronavírus; IBGE; Litoral norte de Pernambuco; Infectados.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

REFERÊNCIAS:

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Brasil/Pernambuco/Goiana.** Atualizado em 2020. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html. Acesso em 28 de outubro de 2020.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Painel de casos de doença pelo coronavírus (COVID-19) no Brasil.** Disponível em: https://covid.saude.gov.br/. Acesso em 28 de outubro de 2020.

Prefeitura de Goiana. **História, geografia, demografia e política**. Disponível em: https://goiana.pe.gov.br/o-municipio/historia/#:~:text=Est%C3%A1%20situado%20no%20litoral%2C%20a,Nacional%20no%20ano%20de%201938. Acesso em 28 de outubro de 2020.

THE NOVEL CORONAVIRUS PNEUMONIA EMERGENCY RESPONSE EPIDEMIOLOGY TEAM. **The epidemiological characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19)**. China CDC Weekly disponível em: http://weekly.chinacdc.cn/en/article/doi/10.46234/ccdcw2020.032. Acesso em 14 de novembro de 2020.

WU, DI; WU, TIANTIAN; LIU, QUN et al. O surto do SARS-CoV-2: O que nós sabemos. **International Journal of Infectious Diseases.** Publicado 12 de Março de 2020. Disponível em: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-CoVID-19/. Acesso em 28 de Outo de 2020.

YUEN, KIT-SAN; YE, ZI-WEI; FUNG, SIN-YEE et al. SARS-CoV-2 e COVID-19: as questões de pesquisa mais importantes. **Cell & Biosciense.** Publicado 16 de Março de 2020. Disponível em: http://www.toledo.ufpr.br/portal/artigos-cientificos-CoVID-19/. Acesso em 28 de Out de 2020.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

E O CORAÇÃO, VAI BEM?

IS THE HEART GOING WELL?

Isabela Maria Silva Santana[1]; Larissa Carolina de Souza Silva[1]; Joice de Santana Silva[1]; Ana Cecília Alves Félix Pereira[1]; Lidiane Fernanda Nunes Silva[1]; Luana Cecília Braga Carvalho[1]; Alexandre Lima[2]; Suellen dos Santos Medeiros[2]; Virgínia Maria Zaia[3].

1.Estudante do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG).
2. Professores – Especialistas – Faculdade de Goiana (FAG).
3. Professora – Mestre – Faculdade de Goiana (FAG) – (virginia.zaia@gmail.com).

RESUMO – As doenças cardiovasculares (DCV) no Brasil são responsáveis por 27,7% dos óbitos, atingindo 31,8% quando são excluídos os óbitos por causa externas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Com base na literatura estudada nota-se que as doenças cardiovasculares estão entre as principais causas de morte, evidenciando como fatores de risco a hipertensão arterial, o tabagismo, o etilismo, o sedentarismo, a obesidade, os níveis de estresse elevados, a hipercolesterolemia, o diabetes, dentre outros. O **objetivo** deste estudo é apreender os conhecimentos sobre anatomofisiologia do sistema cardiovascular e entender a influência dos fatores de risco no desenvolvimento das DCV.
Metodologia: foi realizado um levantamento de dados mediante a aplicação de dois questionários elaborados pelas autoras, esses instrumentos tiveram como suporte teórico outras investigações para identificação dos fatores de risco para o desenvolvimento das DCV, foi selecionada uma amostra aleatória simples composta por 60 indivíduos da cidade de Goiana/PE, durante o mês de outubro de 2019. A aplicação dos questionários foi condicionada à anuência da amostra entrevistada e justifica-se a não utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, exigido pela Resolução CNS nº 466/2012, por tratar-se de um estudo com dados secundários de ações desenvolvidas na Faculdade de Goiana, Goiana/PE. Questionários incompletos foram descartados.
Resultados e discussão: com base nessa metodologia e de posse dos dados de analises foi aplicada a técnica de estatística descritiva, sendo possível observar que dos 60 indivíduos entrevistados, 43,30% eram do sexo masculino e 56,70% eram do sexo feminino. Do total dessa amostra, 72,62% eram pessoas que apresentavam hipertensão arterial, 31,92% eram indivíduos que tinham diagnóstico de diabetes. 15% tem hábitos alimentares saudáveis, 9% realizam atividades físicas, 16% afirmaram ter boa memória, 30% informavam ter distúrbios de sono e outros 30% relataram ter boa disposição.
Conclusão: De acordo com a literatura científica revisada neste estudo, o controle dos fatores de risco para o desenvolvimento de DCV reduz em 50% a mortalidade dos que são por eles afetados, portanto, facilidades no acesso da população à atenção básica e ao

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

tratamento/orientações para o controle desses fatores deveriam ser prioridade nos serviços de saúde sob a responsabilidade do governo brasileiro.

Palavras-chave: Doenças cardiovasculares; Fatores de risco; Óbitos.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS). **Informações de Saúde**. Estatísticas Vitais. Brasília: MS; 2016.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE MARKETING PARA CRIAÇÃO DE NEGÓCIO - UM ESTUDO BASEADO NO COMPOSTO DOS 4Ps.

THE IMPORTANCE OF STRATEGIC MARKETING PLANNING FOR BUSINESS CREATION - A STUDY BASED ON THE 4Ps COMPOUND.

Emília Maria da Conceição Silva[1]; Hevellin Christina Pereira[1]; Isla Karla Rocha[1]; Mikaele Mayara Rufino[1]; Tatiane Faustino Silva[1]; Lays Regina Barbosa[1]; Anderson Antônio Silva[1]; João Lucas[1]; Cláudia Lúcia Ribeiro da Cruz – (claudia.luciajp@gmail.com)[2]

1. Estudantes do curso de Administração – Faculdade de Goiana (FAG).
2. Professora - Mestre – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO - O planejamento estratégico tem se apresentado como uma importante ferramenta de gestão para que as empresas conheçam melhor os seus mercados. (ROVINA, 2019). Neste sentido, entender as necessidades dos clientes torna-se uma condição indispensável para que os negócios obtenham êxito. As diretrizes estratégicas de *marketing* baseadas no composto mercadológico dos 4 Ps (produto, preço, praça e promoção) fornecem uma boa ideia sobre o comportamento do consumidor, auxiliando no direcionamento das decisões das empresas e criando vantagens competitivas em relação a concorrência. (KLUYVER, 2007).
O **objetivo** deste trabalho é verificar a viabilidade para a abertura de uma doceria na cidade de Goiana - PE, utilizando para isto o composto mercadológico dos 4P´s.
Metodologia: A pesquisa foi considerada descritiva e exploratória, apoiada em pesquisa bibliográfica, utilizando abordagem qualitativa e quantitativa. Segundo Marconi e Lakatos (2016), o estudo descritivo expõe fatos e opiniões, sem interferir nos resultados. A coleta de dados foi realizada através de aplicação de questionário enviado a possíveis clientes pelo aplicativo *Google Forms*.
Resultados: A análise sobre os produtos permitiu entender que a maioria dos entrevistados costuma consumir os doces tradicionais como: brigadeiro (31%) trufas (16%) e beijinho (10%). Mesmo assim, 84% consideraram que os doces diferenciados são uma necessidade para o mercado atual. A grande maioria dos entrevistados (54,8%) afirmou que um produto de qualidade precisa ter sabor, destacando a importância de estar visivelmente apresentável. As expectativas de compras são superadas pela maioria quando os produtos apresentam, sequencialmente, os itens como sabor, aparência, qualidade, preço, comodidade, facilidade de compra. Em relação ao preço a maioria (84%) afirmou que preços acima do mercado poderia desestimular sua compra. Num entanto, estariam dispostos a pagar um preço maior que a concorrência, dependendo do

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

produto e do tamanho. O acesso ao produto não faz diferença para a maioria dos entrevistados (53,%), podendo ser ponto fixo ou entrega em domicílio, sendo que 38,4% ainda preferem receber a domicílio. O motivo mais citado para se realizar as compras pela internet foi à comodidade e a falta de tempo, sendo mais utilizados os canais do *Instagram* e *web sites*. As promoções mais atrativas entre as opções oferecidas foram o cartão fidelidade (29%), seguido de aplicativos, dando oportunidade para o cliente opinar nos sabores e modelos (22%), brindes em datas festivas (15%), entre outros. As sugestões mais apontadas para o sucesso da empresa foram a abertura de canais de relacionamento com os clientes, propaganda inovadora, preços accessíveis e comodidade na entrega. **Considerações Finais:** A análise estabelecida sobre os 4P´s do *marketing* possibilitou entender aspectos essenciais à viabilidade do negócio, como a aceitabilidade do produto, as preferências do consumidor quanto a sabores, preços, formas de entrega e promoções. Entretanto, nem todas as variáveis necessárias para a abertura de um negócio foram realizadas neste estudo, portanto, sugere-se o desenvolvimento de documentos mais completos para analisar a possibilidade de criação da empresa, como os planos de negócios, visando minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades do mercado.

Palavras-chave: Criação de Negócios; Composto Mercadológico; Doceria.

REFERÊNCIAS:

KLUYVER, Cornelis A. de; PEARCE II, John A. **Estratégia**: uma visão executiva. 2. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007. 206 p.

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Metodologia científica**. 8. Ed. São Paulo: Atlas, 2016.

ROVINA, Jackson**. Planejamento Estratégico**: entenda como criar e gerenciar a estratégia da sua organização. Disponível em https://www.euax.com.br/2019/01/planejamento-estrategico/. Acessado em 27 Out. 2020.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

LEVANTAMENTO DE PERFIL PROFISSIONAL COM MAIOR EMPREGABILIDADE NO MUNICÍPIO DE GOIANA-PE

PROFESSIONAL PROFILE SURVEY WITH GREATER EMPLOYABILITY IN THE MUNICIPALITY OF GOIANA-PE

Bernadete Gadelha da Silva[1] ; Eduarda Gabriela de Souza [1] ; Geraldo Martins da Silva[1] ; Gracilene Rodrigues Pereira[1] ; Janileide Maria Dornelas[1]; Juliana Martins da silva[1] ; Laís Ferreira do Monte[1] ; Lenilton Batista Pereira[1]; Luana Carla de Oliveira Burgos[1]; Maria Eduarda de Almeida Neves[1] ; Maria Eduarda de Oliveira[1]; Odaísa Rodrigues da Silva[1]; Raiany Santos do Nascimento[1]; Rayssa Oliveira do[1] ; Wesley Ramon Bezerra de Freitas [1] ; Lauro Augusto – (lauro.augusto@gmail.com)[2]; Hélio Oliveira dos Santos Rodrigues – (helio.osr@gmail.com)[3]

1. Estudantes de Bacharelado em Administração – Faculdade de Goiana (FAG);
2. Professor – Especialista – Faculdade de Goiana (FAG);
3. Professor - Doutor – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO – O presente trabalho teve como **objetivo** lançar luz sobre as necessidades do estudante do curso de administração de empresas ao se capacitar para uma melhor colocação no mercado de trabalho no município de Goiana-PE, fazendo uso de outros dados estatísticos para melhor compreender os impactos na economia da região. Estudos apontam que empresas estão cada vez mais exigentes com o perfil de seus profissionais, estes devem possuir além das habilidades técnicas e conhecimentos teóricos, facilidade para se adaptar e resolver problemas, ser comunicativo, íntegro, estar sempre em busca de novos conhecimentos e habilidades. No Brasil, segundo o Ministério da Economia o desemprego apresenta uma leve redução no segundo trimestre de 2019, passando de 12,5% para 11,8%, porém o desemprego ainda atinge 12,6 milhões de pessoas no país. Os dados estatísticos da Região Nordeste com relação à taxa de desemprego mostram que a recuperação da economia ainda levará algum tempo. Segundo dados oficiais 15,3% das pessoas que vivem nessa região se encontram a procura de postos de trabalho. No estado de Pernambuco houve uma queda de desemprego de 1,2 pontos percentuais, passando de 16,7% para 15,5% no final de 2018, segundo o IBGE (2019). Porém, mesmo com uma leve melhora os números são alarmantes, já que aproximadamente 651 mil pernambucanos se encontram fora do mercado trabalho. Recife ocupa o quarto lugar no ranking das maiores médias de desemprego do País, com 16,3%. A indústria brasileira faz parte dos pilares de sustentação da economia nacional, e detém uma grande massa de postos de trabalho. O seguimento industrial também da sua parcela de contribuição aos dados do desemprego, entretanto é perceptível um aumento no número de postos de trabalho desse ramo da

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA
ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

economia no primeiro trimestre do ano de 2019. O município de Goiana localiza-se a 62 quilômetros da capital pernambucana e faz parte da região metropolitana do Recife. Segundo dados do IBGE o município conta com uma população de 79.758 habitantes. Em Goiana está localizado um polo automotivo que tem alta capacidade de empregabilidade, entretanto, postos de trabalho se encontram à espera do perfil ideal para ocupa-los.
Metodologia: O referido trabalho fez uma abordagem interativa em empresas instaladas na região, aplicando questionários de avaliação do perfil profissional necessário para o preenchimento de postos de trabalho com o maior número de vagas em aberto. **Resultados e discursão**: os dados apontam para qualidades importantes exigidas pelas empresas pesquisadas, constatando que o perfil ideal para boa parte dos postos de trabalho da região se estrutura em três pilares: Integridade, pois as qualidades que buscam na parte técnica podem ser desenvolvidas de acordo com a função exercida, mas a parte comportamental é algo muito difícil de ser mudado e que influencia de forma direta no ambiente interno de trabalho. Resiliência, tendo em vista que a indústria 4.0 precisa de colaboradores que se adaptem facilmente à mudança, novos desafios e que saibam trabalhar sobre pressão, tanto por parte dos gestores (líderes), quanto dos seus subordinados. E a Proatividade que é um dos fatores que mais influenciam na ocupação de vagas do mercado de trabalho. É possível afirmar que das empresas que contribuíram para este estudo, este é o comportamento pessoal mais procurado pelas organizações, já que essa qualidade em um funcionário faz com que a empresa trabalhe tentado antecipar problemas futuros.

Palavras-chave: Desemprego; Indústria; Integridade; Resiliência; Proatividade.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DO DESEMPREGO. **Desemprego em queda:** taxa recua no trimestre encerrado em julho, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/planalto/ptbr/acompanhe-o-planalto/noticias/2019/08/desemprego em-queda-taxa-recua-no-trimestre-encerrado-em-julho. Acesso em: 02 Ago. 2019.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua PNAD Contínua Mercado de Trabalho Brasileiro 1º trimestre de 2019**. Rio de janeiro, 20019.Disponivel: em https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8ff41004968ad36306430c82eece3173.pdf. Acessado em 02 Ago. 2019.
IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Brasil/Pernambuco/Goiana.** Atualizado em 2019. Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/pe/goiana.html. Acesso em 28 Ago. 2019.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

USUÁRIOS COM HIPERTENSÃO E DIABETES CADASTRADOS NO PROGRAMA HIPERDIA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA PRAIA DE CARNE DE VACA – GOIANA (PE)

USERS WITH HYPERTENSIONS AND DIABETES REGISTERED IN THE HIPERDIA PROGRAM AT THE BASIC HEALTH UNIT OF CARNE DE VACA BEACH – GOIANA (PE)

Celina Emmanuelle Pereira de Santana [1]; Janice Ferreira de Santana [1]; Magdiel Rodrigues dos Santos [1] ; Morgana Maria Gomes de Lima e Silva [1]; Thaimenne Gadelha de Salles [1]; Alexandre Lima[2]; Suellen dos Santos Medeiros[2] ; Hélio Oliveira dos Santos Rodrigues – (helio.osr@gmail.com)[3]

1. Estudantes do curso de Enfermagem – Faculdade de Goiana (FAG);
2. Professora - Especialista – Faculdade de Goiana (FAG);
3. Professor - Doutor – Faculdade de Goiana (FAG).

RESUMO - A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) e a Diabetes Mellitus (DM) são doenças graves que apresentam uma maior ocorrência nas últimas décadas e modificam o estilo de vida do indivíduo acometido pelas mesmas. A Hipertensão Arterial Sistêmica é uma doença crônica e silenciosa que está avançando em todo o mundo, e de acordo com documentos revisados neste estudo, isso pode ser reflexo de um mau estilo de vida do indivíduo contemporâneo. No Brasil a prevalência estimada na população adulta está entre 15 e 20%, sendo que, na população idosa este índice chega a 65%. A Diabetes Mellitus (DM) de acordo com estudos multicêntricos tem prevalência de 7,6% entre pessoas de 30 e 39 anos e quase 20% na população acima de 70 anos. Tomando como base informações relevantes de estudos realizados desde a década de 1950 o Ministério da Saúde lançou o Programa Saúde da Família (PSF) em 1994 com o objetivo de promover ações de promoção, proteção e recuperação da saúde dos indivíduos e da família de forma contínua. Nos dias atuais o programa também é conhecido como "Estratégia de Saúde da Família", tendo em vista não se tratar mais apenas de um "programa". Como política de des-hospitalização e humanização do Sistema Único de Saúde (SUS), o programa tem como principal objetivo a valorização dos aspectos que influenciam positivamente na saúde das pessoas fora do ambiente hospitalar. Diante de números alarmantes com relação à prevalência da DM e HAS surgiu a necessidade do cadastramento e acompanhamento dos pacientes que estão inseridos no rol desse tema, cadastro este intitulado HiperDia, por parte do Ministério da Saúde.
O presente estudo teve como **objetivo** verificar a ocorrência de pacientes com diabetes mellitus e hipertensão.

Temas em Saúde
Edição especial
FAG FACULDADE DE GOIANA

ISSN 2447-2131
João Pessoa, 2021

Metodologia: O estudo teve como foco os dados das famílias cadastradas na Unidade Básica de Saúde (UBS) da praia de Carne de Vaca localizada no município de Goiana, no litoral norte de Pernambuco.
Resultados: A UBS de Carne de Vaca acompanha 503 famílias e com base no cadastro do programa HiperDia foi observado que 4,5% das pessoas atendidas na referida USB apresentam DM e 14,8% apresentam HAS. Com as promoções da saúde e o incentivo para uma vida mais saudável as UBS adotam medidas para prevenção e também auxiliam no tratamento dessas doenças objetivando a diminuição dos agravos acarretados por elas.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus; Hipertensão Arterial Sistêmica; HiperDia; Unidade Básica de Saúde.

REFERÊNCIAS:

LOPES JM, SANCHIS GJB, MEDEIROS JLAD, DANTAS FG. Hospitalização por acidente vascular encefálico isquêmico no Brasil: estudo ecológico sobre possível impacto do HIPERDIA. **Rev Bras Epidemiol.** 2016; 19(1):122-34.
MALACHIAS MVB, SOUZA WKSB, PLAVNIK FL, RODRIGUES CIS, BRANDÃO AA, NEVES MFT et al. **7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Arq Bras Cardiol.** 2016; 107(3 Supl 3):1-83.